



# 小島 **BIRD FREE**<sup>®</sup>

GEBRUIKSAANWIJZING



小島 **BIRD FREE**



Beschermt de leefomgeving



## Inleiding

- Bird Free kant en klare schaaltes is een gepatenteerd preparaat met natuurlijke actieve bestanddelen, dat vogels van alle gebouwen verdrijft zonder nadelige gevolgen voor hen. Bird Free valt niet onder de biocidenrichtlijn omdat de actieve bestanddelen worden erkend door de Britse Health & Safety Executive als voedsel componenten. Het doodt of vangt geen vogels maar verandert direct hun gedrag zodat ze wegvliegen. Vogels zullen een leefgebied dat ze jarenlang hebben gebruikt compleet verlaten als Bird Free is toegepast volgens de richtlijnen in deze handleiding.
- Bird Free is ontwikkeld door wetenschappers in Korea. De Formulering van de Bird Free kant en klare schaaltes zorgt er voor dat vogels er van wegblijven: vogels zien een ultraviolet licht wat in hun ogen op vuur lijkt. Visuele afschrikking wordt nog versterkt door de geselecteerde voedsel ingrediënten in Bird Free die weerzinwekkend zijn voor het geur zintuig van een vogel.
- Bird Free's afschrikkend effect op vogels is langdurig. Onaangetast blijft het volledig effectief gedurende ten minste twee jaar na juiste installatie, zelfs in een omgeving met veel blootstelling. De meeste objecten zullen effectief beschermd blijven voor een nog langere tijd.
- Speciaal ontwikkeld om alle klimatologische omstandigheden te weerstaan, Bird Free wordt niet beïnvloed door extreme temperaturen, wind, noch regen of sneeuw.
- Bird Free kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het is wereldwijd op duizenden commerciële locaties geïnstalleerd, waaronder vliegvelden, overheidskantoren, stadions, stations, ziekenhuizen, fabrieken, bruggen, historische gebouwen, en vele andere plaatsen waar vogels een gevaar zijn voor de volksgezondheid of overlast geven. Het veroorzaakt geen schade aan gebouwen of bouwwerken.
- Installatie van Bird Free is snel en eenvoudig. Het is echter noodzakelijk dat de locatie vooraf grondig wordt gereinigd en de instructie op pagina 5 wordt gevolgd. Deze handleiding zal u tonen hoe u Bird Free kan toe passen en hoe u de locatie dient voor te bereiden.

## Gezondheid en veiligheid

- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN EN HUISDIEREN BEWAREN.
- Veroorzaakt huid- en oogirritatie. Laat het niet in de ogen of op de kleding komen. Vermijd contact met de huid.
- Draag handschoenen. Was grondig met water en zeep na contact met de huid. Verontreinigde kleding eerst wassen voordat u deze weer gebruikt. Om de gevaren te verminderen voor wettelijk beschermde vogelsoorten, volg alle instructies in de gebruiksaanwijzing. VOORKOM VERVUILING van vijvers, waterwegen en sloten met product of schotels.
- Om potentiële blootstelling aan vogel-gerelateerde ziekten te verminderen wordt geadviseerd dat medewerkers waterdichte handschoenen dragen en een masker voor bescherming tegen stof bij het reinigen van de te behandelen ondergronden. Bereidt ondergronden voor door het verwijderen van vogelnesten, vuil, uitwerpselen en andere verontreiniging. Reinig de ondergrond met behulp van een biocide of met water en zeep op plaatsen waar uitwerpselen aanwezig zijn, bevochtig het oppervlak om de vorming van stof tijdens het reinigen te beperken. Laat gereinigde oppervlakken volledig droog worden voorafgaand aan de behandeling omdat de siliconen lijm niet goed zal hechten op vochtige ondergronden.
- Lees etiket voor gebruik.

**OPSLAG:** Sla het product op in een ruimte ontoegankelijk voor kinderen en huisdieren. Sla het niet op in de nabijheid van voedsel of voeder. Sla niet op in een omgeving dat degeneratie van de plastic schaaltes veroorzaakt.

**VERWIJDERING:** Afval als gevolg van het gebruik van dit product kan adequaat worden afgevoerd op locatie of naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie of -inzamelaar.

**OPRUIMEN:** Wanneer schotels worden vervangen of verwijderd reinig de ondergrond met water en zeep. Draag deugdelijke bescherming voor de huid en ademhaling wanneer deze taken worden uitgevoerd. Verwijder gebruikte schotels en behandel ze als afval zoals hierboven beschreven.



## Toepassing 小島 **BIRD FREE**<sup>®</sup>

Bird Free wordt geleverd in dozen van 15 stuks kant en klaar vooraf gedoseerde schaalpjes.



### 1. Voorbereiden van ondergronden voor toepassing Bird Free

Gebruik de juiste PBM's, bereid installatie voor door het verwijderen van alle nesten en andere verontreinigingen en nadien het grondig reinigen van de ondergrond. Voor een effectieve installatie moeten alle oppervlakken in het installatie gebied grondig worden gereinigd en vrij van organische materiaal en uitwerpselen zijn. De werking zal worden verbeterd door behandeling van de gereinigde gebieden met een fijne nevel van een juiste biocide (Bijvoorbeeld PX Ornikill). Niet te nat, omdat dit de droogtijd zal verlengen en de hechting van siliconen lijm hindert.

**Bird Free is enkel effectief als de ondergrond en omgeving goed worden schoongemaakt voor toepassing.**

### 2. Tussenruimtes/ Toepassingsverbruik

- Bij duiven de ruimte tussen de schotels is, hart op hart:
- Zware overlast ( Delen van het gebouw gebruikt voor nesten en 's nachts als rustplaats): 15 cm
- Gemiddelde overlast (Overdag is gebouw rustplaats, meestal met uitzicht op een bron van voedsel): 20 cm
- Lichte overlast ( Af en toe overdag in gebruik als rustplaats): 25 cm  
Bij meeuwen dienen de schotels in het algemeen te worden verdeeld in hart op hart 50 cm (twee per meter). Voor broedplaatsen van meeuwen plaats negen schotels in een vierkant waar het vorige jaar een nest aanwezig was, hart op hart 30 cm.
- Bij kraaien moeten de schotels in het algemeen worden verdeeld in hart op hart 30 cm.
- Bij spreeuwen moeten de schotels in het algemeen worden verdeeld hart op hart 20 cm.
- Bij mussen moeten de schotels in het algemeen worden verdeeld hart op hart 15 cm.

**Leidraad:** Bird Free zal altijd effectief zijn wanneer toegepast in de leefomgeving (broedplaats, nest, etc) van de vogel. Echter toegepast in de directe omgeving van een nest dat niet is behandeld (verwijderd) zal het vogels niet weerhouden om terug te keren naar deze onbehandelde nesten. Waar nestplaatsen ontoegankelijk zijn (bijv. onder planten, zonnepanelen, enz.) en niet kunnen worden verwijderd, zullen de openingen waardoor de vogels bij het nest kunnen komen moeten worden afgesloten met gaas of netten, enz. Om vogels af te schrikken van nestelen op balkons moet Bird Free worden toegepast op de de broedplaats zelf.

**Leidraad:** Bird Free kan worden toegepast op schuine daken en andere onder een hoek staande oppervlakken zonder dat Bird Free uit de schotel loopt (zie voorbeeld 4 op pagina 8).

**Leidraad:** Elke installatie moet worden overwogen volgens de individuele milieu- en structurele kenmerken. De hart op hart afstand van de schotels kan worden verhoogd of verlaagd dien overeenkomstig. In het algemeen moeten ruimten tussen schotels niet groter dan de spanwijdte van de vogel zijn.



### 3. Aanbevolen installatie procedure


- Bepaal eerst het aantal en de locatie van de schotels die vereist zijn in overeenstemming met de hart op hart richtlijnen
- Na een grondige reiniging, pas siliconen lijm toe op de punten waar schotels moeten worden vastgelijmd.
- Verwijder de deksels van de schaalpjes en bevestig de schaalpjes op de siliconen lijm.




Bird Free schaalpje met en zonder deksel.

## Toepassings voorbeelden van 小島 **BIRD FREE**<sup>®</sup>


### 1. Nestelplaats duiven (zware overlast)



### 2. Rustplaats (gemiddelde overlast)



### 3. Rustplaats overdag (lichte overlast)



### 4. Schaaltes bevestigd op een hellende ondergrond / balkonverlichting.

