INZECTO
PIÈGE
À MOUSTIQUES



Piège à Moustiques Révolutionnaire INZECTO


LA NOUVELLE GENERATION DE LUTTE ANTI-NUISIBLE

Soutenu par la Science

Développé au Département d'Entomologie de l'Université de Floride, Classé n°1 Mondial de la R&D Co-Financé par le Pentagone

INZECTO.COM

inzecto



LAURÉAT DE PRIX PRODUITS ANTI-NUISIBLES RÉVOLUTIONNAIRES

Financial Times / IFC Groupe de la Banque Mondiale Transformational Business
Finaliste du Top 8 2019 dans le Monde

Association of Public and Land-grant Universities (APLU®)
Top 20 2019 des Start-ups Universitaires aux États-Unis

Prix Cade pour l'Innovation ***Finaliste du Sweet 16 2019***

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE SOUTENUE PAR LA SCIENCE
CO-INVENTÉE PAR LE Dr PHIL KOEHLER

La gamme révolutionnaire de produits anti-nuisibles **INZECTO** lancée par Florida Insect Control Group a reçu de nombreux prix pour sa technologie révolutionnaire. Co-inventé par le **Dr Phil Koehler**, Professeur Émérite d'Entomologie Urbaine, à l'Université de Floride et dont la R&D initiale a été financée par le **Pentagone**. L'objectif initial d'INZECTO est de protéger les combattants déployés contre les mouches, les moustiques et les maladies transmises par les insectes ; nos produits ont obtenu six brevets et ce n'est pas fini.

La **surface interne** du **Piège à Moustiques INZECTO** est recouverte de notre **revêtement microporeux breveté contenant un pesticide**. La porosité est suffisamment petite pour protéger les pesticides d'une dégradation précoce, mais suffisamment grande pour permettre leur libération lente. Le **revêtement breveté** libère lentement les adulticides, pour tuer les moustiques femelles qui pondent des œufs, et les larvicides, pour tuer les larves qui pourraient encore se développer.

La forme pyramidale unique du piège a été conçue pour attirer les moustiques qui pondent des œufs en reproduisant leur lieu de reproduction idéal tout en assurant **une stabilité maximale et en minimisant l'évaporation**. Sa **forme brevetée** offre aux moustiques femelles la surface idéale pour pondre leurs œufs. Les "nervures", parallèles les unes aux autres et légèrement inclinées vers le sol, offrent un angle d'atterrissage doux quel que soit le niveau de l'eau dans le piège et réduisent également le flux d'air potentiel à l'intérieur du piège, garantissant ainsi l'immobilité idéale de l'eau que préfèrent les moustiques qui se reproduisent dans les récipients.

Le **Piège à Moustiques INZECTO** utilise une combinaison de rouge et de noir, les deux couleurs qui ont prouvé qu'elles attiraient les moustiques femelles en train de pondre. Le **sachet de feuilles émiettées** à l'intérieur du piège contribue à créer le terrain de reproduction parfait en fournissant une source de nourriture perçue par les larves. L'odeur de la source de nourriture aide à masquer l'odeur initiale du chlore potentiellement présent dans l'eau du robinet qui pourrait repousser la femelle moustique.



Dr Phil Koehler, Professeur Émérite
Co-Inventeur des Pièges à Moustiques INZECTO

EN SAVOIR PLUS

inzecto

PIÈGE À MOUSTIQUES INZECTO

Efficace
Éco-Respectueux
Simple
Longue Durée

Notre revêtement breveté à l'intérieur du piège utilise une micro-dose d'insecticide incorporée dans la surface intérieure. Conçu pour la prévention des moustiques, utilisez les pièges au début de la saison pour éviter la gêne occasionnée par les moustiques urbains dans votre cour qui peuvent transporter des maladies dangereuses pour l'homme telles que la Dengue, le Zika, la Fièvre jaune, le Chikungunya, le Virus du Nil occidental, et autres.

Caractéristiques

- La forme et la couleur rouge/noire du Piège à Moustiques INZECTO ont prouvé qu'elles attiraient les moustiques femelles
- Les insecticides intégrés dans le revêtement microporeux à l'intérieur du piège offrent une sécurité maximale
- Sans danger pour les humains, les animaux de compagnie, les oiseaux, les poissons et autres animaux ainsi que pour les insectes utiles
- Prévention efficace des moustiques adultes et des larves grâce à la double action d'un adulticide et d'un larvicide
- La source de nourriture des larves, le mélange d'infusion de feuilles, crée un terrain de reproduction idéal
- **Installation simple : Il suffit simplement d'ajouter de l'eau** et de le placer dans une zone ombragée du jardin ou du paysage
- Respectueux de l'environnement, il est fabriqué avec 50 % de plastiques et d'emballages recyclés
- Efficacité de longue durée minimisant les coûts de remplacement et ne nécessitant pas de réapplication d'actifs
- 90 jours de contrôle des moustiques minimisant les coûts de remplacement et ne nécessitant pas de réapplication d'actifs

Actifs

Pyriproxyfène
Perméthrine
Tétraméthrine



Calendrier de Remplacement (Trimestriel)

Conçu pour Attirer les Moustiques qui se Reproduisent dans les Récipients

Le Rouge et le Noir Attirent les Moustiques Femelles


Option de Suspension à l'Arbre

Conçu pour Attirer les Moustiques qui se Reproduisent dans les Récipients

Tue les Adultes au Contact et les Larves dans l'Eau

Sachet de Mélange d'Infusion de Feuilles

Fournit une Source de Nourriture pour les Larves



50 % de Plastique Recyclé

Insecticides Renfermés pour Éviter le Contact Humain ou Animal

Éco-Respectueux + Sans danger pour les Humains, Animaux de Compagnie, Oiseaux, Poissons et Insectes Utiles

Micro-Dose de Principes Actifs Intégrés

Surface Intérieure Texturée

90 Jours de Lutte Continue contre les Moustiques

Efficace jusqu'à 1 000 rinçages

Applications

- **Pelouses Résidentielles**
- **Jardins Privés**
- **Parcs Publics**
- **Installations Sportives**
- **Terrains de Golf**
- **Patios de Restaurants**
- **Bases Militaires**
- **Espaces Extérieurs des Hôtels**
- **Terrains d'Hôpitaux**
- **Écoles et Terrains de Jeux**
- **Piscines et Parcs Aquatiques**
- **Stades de Plein Air**
- **Parcs d'Attractions**
- **Institutions Gouvernementales**
- **Bases Militaires**
- **Cimetières**



INFORMATIONS TECHNIQUES

Types de Moustiques Contrôlés avec les Pièges à Moustiques INZECTO

Les **Pièges à Moustiques INZECTO** ne sont pas conçus pour tuer tous les types de moustiques. Ces moustiques seront attirés par le piège pour pondre des œufs et se reposer. Le **Piège à Moustiques INZECTO** est le plus efficace lorsqu'il est utilisé pour lutter contre les moustiques qui se développent dans les récipients et les petits plans d'eau. Les moustiques les plus courants que l'on trouve dans ces types de récipients sont : Aedes albopictus, Aedes aegypti, Culex pipiens et Culex quinquefasciatus.

Aedes albopictus (Moustique tigre d'Asie)


Ce moustique Aedes albopictus est l'un des moustiques les plus courants qui attaquent les gens sur la majeure partie des États-Unis. Il se développe dans les petits récipients, les trous d'arbres et autres petits plans d'eau. Il n'est pas résistant aux insecticides. Ainsi, la perméthrine contenue dans le piège INZECTO va tuer les adultes, et le larvicide va également empêcher le développement des adultes piqueurs.


Aedes aegypti (Moustique de la fièvre jaune)

Le moustique Aedes aegypti se développe dans de petits récipients autour des maisons et des bâtiments commerciaux. C'est un moustique commun dans les régions du sud des États-Unis, notamment dans le sud de la Floride et le sud du Texas. Ce moustique est résistant à l'un des insecticides (perméthrine) utilisés dans le piège. Il n'est pas résistant au deuxième insecticide (pyriproxyfène). Si les moustiques qui entrent dans le piège sont résistants à la perméthrine, ils ne seront pas contrôlés ; cependant, le pyriproxyfène tuera leur progéniture qui se développe à partir des œufs qu'ils pondent dans le piège.

Culex pipiens (Moustique domestique commun) **& Culex quinquefasciatus** (Moustique domestique du Sud)

Ces moustiques se développent dans les marais, les mares, les tas de fumier, les ruisseaux et les étangs peu profonds contenant beaucoup de matières organiques, ainsi que dans les petits récipients. Une faible résistance à la perméthrine a été documentée dans d'autres pays où les pyréthroïdes sont utilisés dans les moustiquaires pour lutter contre les vecteurs de maladies, mais les études sur la résistance aux insecticides de ces espèces aux États-Unis sont limitées. La perméthrine et le pyriproxyfène contenus dans les **Pièges à Moustiques INZECTO** devraient être efficaces contre ces espèces.





BOUCHON ROUGE OBLIGATOIRE
fermement fixé pour empêcher tout accès au contenu intérieur, ce qui permet une utilisation sans danger pour les enfants et les animaux domestiques

BASE AÉRODYNAMIQUE / NERVURÉE POUR RÉDUIRE LE FLUX D'AIR
les moustiques préférant les zones protégées du vent

FORME PYRAMIDALE BREVETÉE
assure une stabilité optimale et réduit l'évaporation de l'eau

DIMENSIONS GÉNÉRALES	POIDS
9H X 4.7L X 4.9P	5.6 OZ



inzecto CONTRE LA CONCURRENCE

SOLUTION	EFFICACITÉ	SELECTIVITÉ	DURÉE	FACILITÉ D'EMPLOI	PRIX
inzecto	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	$
AUTRES PIÈGES PONDOIRS	✓✓	✓✓	✓	✓	$$
PEGES À CO_2	✓✓	✓✓	✓	✓✓	$$$$
APPAREILS ALIMENTÉS	✓	✓	✓	✓✓	$$$

AUTRES PIÈGES PONDOIRS

D'autres pièges ne sont pas aussi efficaces, beaucoup ne tuent que les moustiques adultes, nécessitent un entretien et des remplissages fréquents, et peuvent nécessiter un contact direct avec des pesticides.

PIÈGES À CO_2

Ils nécessitent une source d'énergie et des bidons avec du gaz et des recharges, sont très chers à l'achat et à l'entretien, et complexes à utiliser.

APPAREILS ALIMENTÉS

Source d'énergie requise, ne sont pas très sélectifs, tuent un large éventail d'insectes, ne sont pas aussi efficaces et sont d'un coût prohibitif pour beaucoup.



Le Polymère Imprégné d'Insecticide est Situé UNIQUEMENT à l'Intérieur du Piège pour Empêcher Tout Contact avec les Hommes, les Animaux de Compagnie et les Animaux Sauvages.

INSTALLATION

Installation : Remplir le piège à moustiques d'eau du robinet à température ambiante jusqu'à ce qu'il soit plein. Le régulateur du bec indique quand il est plein. Marquez sur l'étiquette du calendrier le mois du premier remplissage pour un rappel de remplacement. Les pièges sont prêts à être placés à l'extérieur.

Placement des Pièges à Moustiques : Au moins Deux (2) Pièges à Moustiques dans un endroit extérieur, ombragé et protégé du vent, à une distance de 30 pieds l'un de l'autre. Installez-les sur le sol au-dessus d'une surface plane ou suspendez-les à un arbre ou à une autre structure.
* Assurez-vous que les Pièges sont toujours maintenus en position verticale.

Zones Idéales de Placement des Pièges :

- Sous un Arbre, sur le Sol ou Suspendus à une Branche Ombragée
- Près des Arbustes ou des Haies
- Aux Coins des Porches Extérieurs
- Sous les Eviers ou les Fontaines de Jardin

Zone Couverte par les Pièges : Chaque piège couvre environ 200 mètres carrés / 3,000 pieds carrés. Nous recommandons 2 pièges pour chaque ¼ d'acre.

Entretien : Vérifier périodiquement que le piège contient de l'eau. Remplir d'eau s'il n'y en a pas. Les pièges resteront efficaces avec des quantités minimales d'eau.

Efficacité : Une fois correctement installés, les pièges commencent à fonctionner immédiatement et de façon continue pendant 3 mois. La conception du piège est idéale pour prévenir la croissance de la population de moustiques. La population est visiblement réduite dans la semaine suivant le déploiement et le contrôle de la population se poursuit pendant 3 mois et 1 000 rinçages.

Les Pièges ont Besoin d'Eau pour être Efficaces

Zones de Placement à ÉVITER :

- La Lumière Directe du Soleil
- Les Surfaces Chauffées telles que le béton, la brique et les revêtements en asphalte

