



- ✓ Tegen kruipende insecten en huisvliegen
- ✓ Vloeibaar concentraat
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Langdurig werkzaam
- ✓ Knockdown effect




K-Othrine[®]
7,5 SC

K-othrine® 7,5 SC is een geconcentreerde vloeistof op basis van deltamethrin ter bestrijding van huisvliegen en kruipende insecten.

Dit product kan worden ingezet ter bestrijding van kruipende insecten en huisvliegen binnenshuis (bedrijfsruimten en opslagplaatsen, woningen, appartementsgebouwen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, levensmiddelenfabrieken, magazijnen). Het middel kan eveneens worden toegepast in stallen en huisvesting voor dieren.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Ter bestrijding van huisvliegen en kruipende insecten (o.a. zilvervisjes, vlooiën, bedwantsen, tapijtkevers en kakkerlakken.)
- ✓ Vloeibaar concentraat
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Landurig werkzaam
- ✓ Knockdown effect
- ✓ Geurloos
- ✓ 7.5 g/L deltamethrin



Werking

K-othrine® 7,5 SC is een vloeibaar middel gebaseerd op de werkzame stof deltamethrin. Deze werkzame stof is een synthetisch pyrethroid dat ion transport in de zenuwcellen verstoort, waardoor spierverslaving optreedt bij de insecten. Enkele minuten tot uren na contact of opname van het middel gaan de insecten dood.



K-Othrine®
7,5 SC

Gebruiksgebied K-Othrine® 7,5 SC

K-othrine® 7,5 SC is een breed inzetbaar insecticide.

U kan K-othrine® 7,5 SC binnenshuis gebruiken in verblijfsruimten, bedrijfsruimten en opslagplaatsen, woningen, appartementsgebouwen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, levensmiddelenfabrieken en magazijnen.


Het middel kan eveneens toegepast worden ter bestrijding van huisvliegen (*Musca domestica*) in stallen en huisvesting voor dieren.

Dosering en frequentie van toepassing

Afhankelijk van het gebruiksgebied kent **K-othrine® 7,5 SC** verschillende doseringen. Onderstaande tabel geeft het overzicht van de doseringen voor bestrijding binnenshuis en bestrijding in stallen en huisvesting voor dieren.

Na toepassing blijft het middel tot 4 weken werkzaam, afhankelijk van het soort oppervlak en hoe schoon het is. Behandel daarom opnieuw indien nodig, met een maximum van 11 keer per jaar voor toepassingen binnenshuis.

Voor toepassingen in stallen kan men het middel maximaal 7 maal inzetten per vliegenseizoen (april tot oktober).



Doelorganismen	Gebruiksgebied	Verdunning Voor het behandelen van 100m ²	
		K-Othrine® SC 7.5	Water
Kruipende insecten: volwassen dieren Kakkerlakken: volwassen dieren	Binnenshuis	166 ml (langdurige plagen)	5 L
		83 ml (lokale plagen)	
Huisvlieg (<i>Musca domestica</i>): volwassen dieren	Binnenshuis	166 ml	
Huisvlieg (<i>Musca domestica</i>): volwassen dieren	Stallen en huisvesting voor dieren	166 ml	



✓ Vloeibaar
concentraat
voor meer
gebruiksgemak

✓ Knockdown
effect

✓ Geurloos

✓ Op basis van
deltamethrine

✓ Ook
toepasbaar
in stallen



Dit product is verkrijgbaar in een 1L verpakking.

Informeer bij uw distributeur.

Voor verdere productinformatie bezoek onze website

www.environmentalscience.bayer.nl

