

De toekomst van vliegenbeheersing is hier!

Monitoring op afstand | Ingebouwde hoge resolutie camera | Geen onnodig tijdverlies



Confidence in  
**Fly Control**

# Over Ons

We ondersteunen u met een uitgebreid assortiment aan professionele toestellen voor de beheersing van vliegende insecten.

Innovatie, kwaliteit en kracht zijn de belangrijkste eigenschappen van al onze toestellen.

De uitstekende prijsstelling en de expertise van onze technici en vooraanstaande biologen maken dat PestWest u een gevarieerd aanbod van professionele en gespecialiseerde elektrische insectenvangers kan bieden.

Dankzij de combinatie van wetenschap en technologie zijn alle PestWest toestellen met de hoogste specificaties ontworpen, rekening houdend met een optimaal gebruiksgemak, waardoor u tijd en geld bespaart.

PestWest heeft een passie voor de beheersing van vliegende insecten en garandeert hiermee dat u de beste toestellen ontvangt, gebouwd volgens de hoogste specificaties.

PestWest is de trotse bezitter van de hoogste koninklijke onderscheiding, de prestigieuze "Queens Award for Enterprise: International Trade 2004". Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan Britse ondernemingen die excellente export- en innovatie-activiteiten ontplooiën. PestWest heeft op het gebied van export al verschillende regionale en nationale prijzen in de wacht gesleept. Als winnaar van de "UK Award for Best Use of Education and Training" is PestWest trots op de productie van hoogwaardige toestellen met innovatieve en unieke kenmerken. In december 2020 ontving flyDetect®, ons nieuwste digitale UV-toestel voor permanente monitoring, de SOFHT Award (The Society of Food Hygiene and Technology) voor het beste nieuwe product.

WIJ LEVEREN WERELDWIJD AAN  
ONZE TEVREDEN KLANTEN



**PestWest**<sup>®</sup>  
[www.pestwest.com](http://www.pestwest.com)

Confidence in  
**Fly Control**

## Kwaliteitsproducten

Onze hoogwaardige toestellen voor de beheersing van vliegende insecten genieten wereldwijd de eerste keuze voor vele vijfsterrenhotels, fastfood- en snackketens, ziekenhuizen, (groot)keukens, supermarkten, bedrijven in de voedingsindustrie en in de farmaceutische sector.

- Het is onze doelstelling om onze onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden continu te verbeteren, om nieuwe en innovatieve producten te vervaardigen en om haalbare doelstellingen voor de volksgezondheid en het milieu te bereiken dankzij de beheersing van plaagdieren, ziekten en infecties.
- Wij bieden de meest kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossingen voor plaagdierbeheersing in onze markt.

ALLE PESTWEST TOESTELLEN DRAGEN HET CE-KEURMERK EN ZIJN ONAFHANKELIJK GETEST CONFORM DE EUROPESE REGELGEVING.

VOOR ALLE TOESTELLEN GELDT EEN FABRIEKSGARANTIE VAN 3 JAAR (EXCLUSIEF UV-LAMPEN (TUBES) EN LIJMLANKEN).

AL ONZE TOESTELLEN ZIJN UITGERUST MET MILIEUVERANTWOORDELIJKE PESTWEST® QUANTUM® SPLINTERVRIJE UV-LAMPEN.

## Kwaliteitsservice

Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft over onze medewerkers, onze producten of over onze organisatie.


- We zijn trots op de snelle, betrouwbare en efficiënte toelevering van onze producten wereldwijd.
- Op onze uitgebreide en gebruiksvriendelijke website vindt u gedetailleerde productomschrijvingen en informatie over ons bedrijf.
- Om één van onze hoogwaardige producten aan te schaffen, kunt u ons rechtstreeks benaderen of contact opnemen met één van onze vele partners.

## Kwaliteitsmanagement

Wij dragen kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiënt management hoog in het vaandel. Onze Britse productielocatie beschikt over een managementsysteem dat volgens ISO 9001 gecertificeerd is.

- Zowel ons management als onze verkoops- en productiemedewerkers ondersteunen met veel plezier de vele distributeurs en klanten over de hele wereld.
- Ons motto is simpel: eerlijke en eersteklas service, hoogwaardige producten en kwaliteitsdesign.





	Professionele Lijmplanktoestellen	6 - 10
	Professionele Elektronische Lijmplanktoestellen	11 - 14
	Elektrocutietoestellen	15 - 18
	Decoratieve Lijmplanktoestellen	19 - 21
	Gespecialiseerd Assortiment	22 - 27
	Lijmplanktoestel voor Digitale Monitoring	28 - 29
	Aanvullende Producten	30 - 34
	Tips, Productspecificaties en Snelzoekgids	35 - 38
	Identificatie Vliegende Insecten	39



# Professionele Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn

De professionele lijmplanktoestellen van PestWest Electronics zijn van de allerhoogste kwaliteit en combineren geavanceerde lijmplanktechnologie met een slank ontwerp. Dit slanke ontwerp wordt mogelijk gemaakt dankzij de PestWest Reflectobakt® hoezen, die de lijmplank tegen het uitdrogingseffect van de UV-lampen beschermen en waardoor de lijmplanken nog dichter tegen de UV-lampen geplaatst kunnen worden, wat de vangst aanzienlijk verhoogt.

Met een PestWest lijmplanktoestel zijn de insecten geborgd waardoor toestellen dicht bij kwetsbare gebieden kunnen worden geplaatst. Ze hebben geen elektrocutierooster waardoor ze stil, discreet en hygiënisch zijn in het vangen van allerlei insecten met inbegrip van kleinere soorten, zoals fruitvliegjes.



Alle toestellen zijn uitgerust met:

- Splintervrije Quantum® UV-lampen met een coating van industriestandaard FEP die een optimale aantrekkingskracht en risicovermindering bij glasbreuk garanderen.
- Een uniforme lijmplank waarop zelfs de kleinste insecten gevangen kunnen worden.
- Een opvangbak en veiligheidsrooster die zeer eenvoudig en zonder gereedschap verwijderd/geopend kunnen worden.
- Een Reflectobakt® hoes die de levensduur van de lijmplank aanzienlijk verlengt (n.v.t. op de Chameleon® Uplight).
- Uniforme UV-lampen en lijmplanken die een besparing van uw voorraad opleveren.
- Een volledig stalen constructie die een langere levensduur en betrouwbaarheid garandeert.





# Professionele Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Attractief, slank, compact en bescheiden wandmodel (vrijstaande beugel beschikbaar). Dit toestel is ideaal voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt bereid.

Chameleon® 1x2 toestellen zijn ultradun, gemakkelijk te onderhouden en vergen slechts een periodieke vervanging van de lijmplanken en een jaarlijkse vervanging van de UV-lampen voor optimale prestaties.

Met de Chameleon® 1x2 worden insecten netjes en veilig op de lijmplank gevangen. Geen lawaai, geen geurtjes, geen problemen. Hierdoor kan het toestel dicht bij gevoelige gebieden geïnstalleerd worden.

Alle Chameleon® toestellen uit dit assortiment maken gebruik van dezelfde UV-lampen en lijmplanken, wat zeer voordelig is voor uw voorraadbeheer.



## Chameleon® 1x2

### AFMETINGEN

H: 30 cm B: 47,5 cm D: 6,5 cm

### GEWICHT

4,3 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage / Vrijstaand: 90 m<sup>2</sup>

### AFWERKING

Wit  RVS

### UV-LAMPEN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie

# Professionele Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Discreet en slank wandmodel (vrijstaande beugel beschikbaar). Een attractief paneel schermt de lijmplank af, waardoor gevangen vliegende insecten niet zichtbaar zijn. Dit maakt het toestel uitermate geschikt voor openbare ruimtes waar veel publiek komt.

De Chameleon® 1x2 Discretion beschikt over nagenoeg dezelfde kenmerken als de standaard 1x2, maar biedt net iets meer discretie.

## Chameleon® 1x2 DISCRETION

### AFMETINGEN

H: 30 cm B: 47,5 cm D: 6,5 cm

### GEWICHT

4,3 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage / Vrijstaand: 70m<sup>2</sup>

### AFWERKING

Wit  RVS

### UV-LAMPEN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie



# Professionele Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Dit toestel biedt 360° aantrekkingskracht en is ideaal voor industriële en commerciële bedrijfsruimten met levensmiddelen. Het is speciaal ontworpen om aan een plafond te worden opgehangen.

Populaties kleinere vliegen komen steeds vaker voor, waardoor werkzaamheden en reputaties in gevaar kunnen komen. De dubbelzijdige Chameleon® 2x2 beschermt grote open gebieden en vangt vliegen van alle groottes; met name de kleinere soorten die aan de traditionele toestellen zouden kunnen ontsnappen.

De Chameleon® toestellen van dit assortiment maken gebruik van dezelfde UV-lampen en lijmplanken, wat zeer voordelig is voor uw voorraadbeheer.

## Chameleon® 2x2

### AFMETINGEN

H: 30 cm B: 49,5 cm D: 13 cm

### GEWICHT

6 kg

### VANGBEREIK

Plafondmontage / Vrijstaand: 180m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Wit  RVS

### UV-LAMPEN

- 4 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie



Aantrekkelijk wandmodel, vormod als een wandlamp. Het is de perfecte keuze voor gebieden waar de beheersing van vliegende insecten discreet moet zijn, bijvoorbeeld in restaurants en andere eetgelegenheden.

De Chameleon® Uplight, die meer op een wandlamp lijkt dan op een vliegenlamp, kan zeer gemakkelijk aan de muur gemonteerd worden voor een jarenlange en betrouwbare beheersing van vliegende insecten. Het paneel aan de voorzijde kan op verzoek gepersonaliseerd worden met uw bedrijfslogo.

## Chameleon® Uplight

### AFMETINGEN

H: 21 cm B: 47 cm D: 17 cm

### GEWICHT

3,7 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 40m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Wit  Zilver  Beige

### UV-LAMPEN

- 1 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lamp
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP



# Professionele Elektronische Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn

Op de volgende pagina's vindt u ons assortiment van elektronische lijmplanktoestellen met een innovatief en discreet ontwerp voor een professionele en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten. Alle toestellen zijn uitgerust met grensverleggende en energiezuinige technologie dankzij de elektronische ballast en unieke 14 Watt T5 PestWest® Quantum® UV-lampen. Vliegende insecten worden op discrete wijze gevangen op de standaard Chameleon® lijmplanken die achter de decoratieve voorzijde verscholen zitten.

Betere prestaties,  
verhoogde energie-  
efficiëntie, lager glas- en  
kwikgehalte.





De Chameleon® Vega is een stijlvolle, krachtige en spaarzame UV-vliegenvanger. Dit elegante en ultradunne toestel is beschikbaar in volledig roestvrij stalen of witgelakt metalen uitvoering en kan dankzij deze kenmerken in de meest uiteenlopende omgevingen geïnstalleerd worden.

Het toestel is uitgerust met unieke energiezuinige UV-lampen, voorzien van een geïntegreerde Reflectobakt®, die ondersteund worden door een krachtige elektronische ballast voor een nog betere beheersing van vliegende insecten tegen lage gebruikskosten. Het ultradunne profiel en de unieke vormgeving van de Chameleon® Vega wordt mogelijk gemaakt dankzij de nieuwste generatie UVA-lampen die een hogere UVA-afgifte garanderen en minder glas bevatten.

## Chameleon® VEGA

### AFMETINGEN

H: 30 cm B: 57 cm D: 4 cm

### GEWICHT

3,2 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 150m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Wit  RVS

### UV-LAMPEN


- 3 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie
- Gevoed door elektronische ballast





## Professionele Elektronische Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



De Chameleon® Sirius is een elegante unit die speciaal ontworpen is voor gebruik in ruimten die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Deze smaakvolle vliegenlamp, beschikbaar in verschillende kleuren en geschikt voor zowel horizontale als verticale montage, is uiterst geschikt voor gebruik in restaurants, cafés of hotels.

Het toestel beschikt over unieke UVA-lampen die gevoed worden door een elektronische ballast voor een professionele en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten. Het paneel aan de voorzijde kan op verzoek gepersonaliseerd worden met uw bedrijfslogo.

## Chameleon® Sirius

### AFMETINGEN

H: 19 cm B: 58 cm D: 12 cm

### GEWICHT

2,7 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 60m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Wit  RVS  Zwart

### UV-LAMPEN

- 2 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast



# Professionele Elektronische Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Een innovatieve, discrete en stijlvolle vliegenlamp. Dit unieke plafondmodel is speciaal ontworpen voor discrete toepassing in nieuwe en bestaande verlaagde (systeem)plafonds.

Ideaal te gebruiken in zowel kleine als grote winkels, supermarkten, tankstations en op locaties waar de toepassing van een standaard toestel door ruimtegebrek moeilijk is. Het gepatenteerde ontwerp verhindert dat vliegen uit het toestel vallen en zorgt hierdoor voor een discrete en efficiënte beheersing van vliegende insecten in openbare ruimten.

De ON-TOP PRO past perfect en discreet binnen het tegelpatroon van een systeemplafond dankzij de vierkante cover waarin twee lijmplanken verscholen zitten.



## ON-TOP PRO ON-TOP PRO2

### AFMETINGEN

OTP: H: 59 cm B: 59 cm D: 15 cm

OTP2: H: 59 cm B: 59 cm D: 7 cm

(OTP2 enkel leverbaar in Nederland)

### GEWICHT

6 kg

### VANGBEREIK

50m<sup>2</sup>

### AFWERKING



OTP: zintec staal met wit gecoate aluminium beschermkap



OTP2: zintec staal met aluminium beschermkap

### UV-LAMPEN

- 2 x 14 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast





# Elektrocutoetioestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn

Onze electrocutietoestellen maken gebruik van krachtige PestWest Quantum® UV-lampen om vliegende insecten naar een hoog voltage electrocutierooster te lokken en te vernietigen. De opvangbak zorgt ervoor dat de insecten netjes opgevangen worden. PestWest ontwikkelt al meer dan 20 jaar toonaangevende elektrische vliegenvangers. Ze zijn ontworpen met zowel de professionele servicetechniker als de eindgebruiker in het achterhoofd.

Deze toestellen combineren een robuust en krachtig ontwerp met een gereedschapsvrij onderhoud en zijn beschikbaar voor wand- of plafondmontage of als vrijstaand model.







Deze volledig metalen elektronische vliegenvanger combineert stevigheid en kracht met energie-efficiënte en milieuverantwoordelijke technologie waardoor het de ideale keuze is voor grote open industriële gebieden.

Hij beschikt over energie-efficiënte T5 UVA-lampen die gevoed worden door een hoogwaardige elektronische ballast voor een optimale beheersing van vliegende insecten met lage bedrijfskosten en minder materialen (glas en kwik).

#### Bijkomende kenmerken:

- Unieke transformator - reduceert de verspreiding van insectendeeltjes
- Rooster aan de voorzijde kan vastgezet worden wanneer geopend - vergemakkelijkt het onderhoud
- "Power-on" en hoogspanning LED indicatoren - inspectie op afstand
- Eenvoudig te verwijderen elektrocutierooster - snelle reiniging
- Wand- of plafondmontage mogelijk

## Nemesis<sup>®</sup> QUATTRO

#### AFMETINGEN

H: 42 cm B: 65 cm D: 18 cm

#### GEWICHT

12 kg

#### VANGBEREIK

Wandmontage: 240m<sup>2</sup> / Plafondmontage: 480m<sup>2</sup>

#### AFWERKING

Wit  RVS

#### UV-LAMPEN

- 4 x 14 Watt PestWest Quantum<sup>®</sup> UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast





Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Met een volledig omgeven chromen rooster voor 360° bescherming, beschikt dit volledig metalen toestel over functies en prestaties met een aantrekkelijke prijs.

De Titan® 300 is ideaal voor grotere keukens en voor plaatsing in commerciële ruimtes. Hij kan gemakkelijk zware vliegenplagen onder controle houden en kan bovendien ingezet worden in de strijd tegen klustervliegen.

- Hoogwaardige transformator
- Verschillende plaatsingsmogelijkheden
- Snel en gemakkelijk te servicen zonder gereedschap
- Eenvoudig te verwijderen elektrocutierooster voor een grondige reiniging

## TITAN<sup>®</sup> 300

### AFMETINGEN

H: 33 cm B: 49,5 cm D: 13,5 cm

### GEWICHT

7,5 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 90m<sup>2</sup>

Plafondmontage / Vrijstaand: 180m<sup>2</sup>

### AFWERKING

Wit  RVS

### UV-LAMPEN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Een krachtig, spaarzaam en compact toestel dat uitgerust is met twee 15 Watt Quantum® T5 UV-lampen.

- Verschillende plaatsingsmogelijkheden
- Snel en gemakkelijk te onderhouden zonder gereedschap
- De Titan Alpha is ideaal voor winkels, keukens, cafés, take-aways en zelfs voor huishoudelijk gebruik
- Om contaminatie met blootgestelde levensmiddelen te vermijden, dient het toestel op minstens 5 meter afstand van dergelijke gebieden geplaatst te worden.

## TITAN ALPHA

### AFMETINGEN

H: 30,5 cm B: 35 cm D: 15 cm

### GEWICHT

4 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 80m<sup>2</sup>

Plafondmontage / Vrijstaand: 160m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Wit

### UV-LAMPEN

• 2 x 15 Watt, 30 cm lange PestWest Quantum® UV-lampen



## Decoratieve Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn

Onze decoratieve lijmplanktoestellen zijn speciaal ontworpen voor plaatsen waar de beheersing van vliegende insecten aan het oog onttrokken dient te worden. Hun elegante en decoratieve ontwerp verbergt de lijmplank en insectenvangst.





## Decoratieve Lijmplanktoestellen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Ideaal voor plaatsen waar de beheersing van vliegende insecten aan het oog onttrokken dient te worden. Het elegante en decoratieve ontwerp verbergt de lijmplank en insectenvangst.

Discreet, stijlvol en milieuvriendelijk. De Sunburst® is ideaal voor plaatsing in hotels, restaurants, bars en winkels. Deze volledig metalen lamp, die tevens in bamboe uitvoering beschikbaar is, kan op een tafel worden geplaatst of aan een wand worden gemonteerd.

 **SUNBURST®**  **Naturale**

### AFMETINGEN

H: 31 cm B: 23 cm D: 10 cm  
Naturale: H: 32,5 cm B: 25,5 cm D: 11,5 cm

### GEWICHT

2 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage / Vrijstaand: 35m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Wit  Zilver  Zwart  Bamboe

### UV-LAMPEN

- 1 x 20 Watt BL compact tube
- Geïntegreerde elektronische ballast

**PestWest**<sup>®</sup>  
[www.pestwest.com](http://www.pestwest.com)

Confidence in  
**Fly Control**



De Sunburst® TAB is bestemd voor gebruik in de horeca en is uitermate geschikt voor plaatsing in keukens, lunchrooms, cafés, etc. Het geborstelde RVS paneel (tevens beschikbaar in witte en zwarte uitvoering) schermt de lijmplank af voor een discrete vliegenvangst.

Deze veelzijdige vliegenlamp kan zowel horizontaal als verticaal tegen de muur gemonteerd of aan het plafond worden opgehangen. Hij is uitgerust met een 24 Watt compact tube die gevoed wordt door een elektronische ballast en ondersteund wordt door een aluminium reflector, voor een optimale beheersing van vliegende insecten tegen een laag stroomverbruik.

## SUNBURST® TAB

### AFMETINGEN

H: 25,5 cm B: 42,5 cm D: 10 cm

### GEWICHT

1,2 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 50m<sup>2</sup> / Plafondmontage: 50m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 RVS  Zwart  Wit

### UV-LAMPEN

- 1 x 24 Watt compact tube
- Gevoed door een elektronische ballast



# Gespecialiseerd Assortiment

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn


Het gespecialiseerd assortiment van PestWest biedt speciale veiligheidsvoorzieningen zoals hoge IP-ratings en vuurvaste elektrische behuizing voor bescherming in de meest gevaarlijke en potentieel gevaarlijke gebieden.

De units worden gebouwd volgens de hoogst mogelijke specificaties en geaccrediteerd volgens de hoogste veiligheidscertificering voor elektrische apparatuur. Dit betekent dat gevoelige en vaak zeer gevaarlijke gebieden (ATEX geclassificeerde zones) kunnen worden beschermd, zonder afbreuk te doen aan veiligheidsnormen of verzekeringseisen.



Gespecialiseerd  
Assortiment

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Dit toestel is speciaal ontworpen voor bescherming in ATEX-gebieden waar gassen en dampen aanwezig zijn zoals in distilleerderijen en in de petrochemische en farmaceutische industrie.

De Chameleon® EXG is gemaakt om te voldoen aan de strenge ATEX-normen (ATEX richtlijnen 99/92/EG en 94/9/EG) en is vervaardigd uit materialen van de allerhoogste kwaliteit voor een volledig corrosiebestendige constructie met een 304-geborsteld roestvrij stalen en een Marine-grade aluminium legering. Hij is geschikt voor gebruik in zone 2 en 1 (omgevingen waar brandbare gassen en dampen zijn te verwachten) en zones 22 en 21 (omgevingen waar stof en/of poeder aanwezig kunnen zijn en tot brand kunnen leiden).



**Chameleon® EXG**

**AFMETINGEN**

H: 80 cm B: 90 cm D: 25 cm

**GEWICHT**

14,5 kg

**VANGBEREIK**

Wandmontage: 120m<sup>2</sup>

**AFWERKING**

 RVS met aluminium legering

**UV-LAMPEN**

- 2 x 18 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast



Gespecialiseerd  
Assortiment

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



## Chameleon® 4x4 Chameleon® 4x4 EX

### AFMETINGEN

H: 61,5 cm B: 63,5 cm D: 16,5 cm

### GEWICHT

Chameleon® 4x4: 11,75 kg / Chameleon® 4x4EX: 15,5 kg

### VANGBEREIK

Plafondmontage: 440m<sup>2</sup>

### AFWERKING

-  Chameleon® 4x4 Wit
-  Chameleon® 4x4EX RVS

### UV-LAMPEN

- 4 x 40 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie
- Gevoed door elektronische ballast

Dit krachtig lijmplankmodel met hoge capaciteit is ontworpen om aan het plafond te worden opgehangen en is daarom bijzonder geschikt voor grote open gebieden in industriële bedrijfsruimten voor levensmiddelen.

Een geavanceerde elektronische ballast verlaagt de operationele kosten en verhoogt de efficiëntie. Het toestel is snel en eenvoudig te servicen aangezien er geen starters aanwezig zijn en de lijmplank zeer gemakkelijk vervangen kan worden.

De Chameleon® 4x4 EX is een ATEX-genormeerde, volledig roestvrij stalen industriële UV-vliegenlamp

Hij is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen in ATEX zone 22 geclassificeerde gebieden. Dankzij zijn IP65 classificatie kan hij in vochtige, stoffige of corrosieve omgevingen geïnstalleerd worden. Dit krachtige toestel beheerst grote industriële gebieden waarbij zelfs de kleinste vliegende insecten op de dubbelzijdige lijmplank worden gevangen.

**PestWest**<sup>®</sup>  
www.pestwest.com

Confidence in  
Fly Control

Gespecialiseerd  
Assortiment

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



## TITAN<sup>200</sup>IP

Deze elektronische vliegenvanger is eenvoudig te installeren, garandeert lage verbruikskosten en beschikt over een weerbestendige coating. Dit maakt hem perfect voor de agrarische markt en in het bijzonder voor de intensieve veehouderij.

De Titan 200 IP is robuust en krachtig en beschikt over een metalen behuizing en een hoogwaardige industriële transformator die vliegende insecten gedurende vele jaren effectief elimineert. De opvangbak kan in één handomdraai geopend worden en de krachtige 20 Watt compact tube kan snel en gemakkelijk vervangen worden. Het toestel is IPX4 geclassificeerd en is geschikt voor gebruik binnen in gebouwen en half-open gebouwen zoals stallen, hangars, schuren, etc. voor een allround en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

### AFMETINGEN

H: 47 cm B: 30 cm D: 30 cm

### GEWICHT

5 kg

### VANGBEREIK

Plafondmontage / Vrijstaand: 160m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 Zwart

### UV-LAMPEN

- 1 x 20 Watt BL compact tube
- Geïntegreerde elektronische ballast



**PestWest**<sup>®</sup>  
www.pestwest.com

Confidence in  
Fly Control



Gespecialiseerd  
Assortiment

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



De Nemesis® Quattro IP24 is een geheel roestvrij stalen industrieel toestel dat bestand is tegen hoge luchtvochtigheid, spatwater en roestvorming.

Het toestel is krachtig en tegelijk energiezuinig dankzij de efficiënte UV-lampen die gevoed worden door een hoogwaardige elektronische ballast. Dit resulteert in een optimale beheersing van vliegende insecten tegen lage verbruikskosten en een laag materiaalverbruik (met name glas en lood). Hij is uitgerust met "aan/uit" en hoogspanningsindicatielampjes, heeft een uitneembaar elektrocutierooster en een beschermingsrooster aan de voorzijde dat vastgezet kan worden wanneer geopend. Deze kenmerken dragen bij aan het gebruiks- en onderhoudsgemak van het toestel.

## Nemesis® QUATTRO IP

### AFMETINGEN

H: 42 cm B: 65 cm D: 18 cm

### GEWICHT

12 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 240m<sup>2</sup> / Plafondmontage: 480m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 RVS

### UV-LAMPEN

- 4 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast

Gespecialiseerd  
Assortiment

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



De Chameleon® 1x2IP biedt een geavanceerde beheersing van vliegende insecten in veeleisende omgevingen en is geschikt voor stoomgereinigde, natgespoten of corrosieve omgevingen zoals zuivelfabrieken, slachthuizen en industriële keukens.

Het toestel is volledig vervaardigd uit roestvrij staal en IP66 geclassificeerd.



## Chameleon® 1x2IP

### AFMETINGEN

H: 31 cm B: 50 cm D: 10 cm

### GEWICHT

6 kg

### VANGBEREIK

Wandmontage: 90m<sup>2</sup>

### AFWERKING

 RVS

### UV-LAMPEN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie



# Lijmplanktoestel voor Digitale Monitoring



Volg ons op: Twitter Facebook LinkedIn



De marktleider in online monitoring  
van vliegende insecten.

- 24/7 online monitoring op afstand
- Instant notificaties van opkomende vliegenplagen
- Aanpasbare waarschuwniveaus
- De ingebouwde hoge resolutie camera maakt afbeeldingen van de volledige lijmplank
- Meerdere klanten beheren en opvolgen
- Registratie van omgevingstemperatuur en vochtigheid
- Geplande meldingen van lampen- en lijmplankwissels
- Gepersonaliseerde meldingen en instellingen
- Meerdere connectiviteitsopties (Wifi, Ethernet en mobiel)
- De flyDetect® app is beschikbaar op meerdere platforms (smartphones en computers)

## AFMETINGEN

H: 22 cm B: 59.5 cm D: 15 cm

## GEWICHT

4,5 kg

## VANGBEREIK

Wandmontage/ Plafondmontage: 70m<sup>2</sup>

## AFWERKING

Zwart

## UV-LAMPEN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® UV-lampen
- Splintervrije coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast

flyDetect® is ontworpen om te voldoen aan de behoeften en strenge eisen van voedselproducenten, verpakkings- en farmaceutische industrieën, ziekenhuizen en andere instellingen in de zorgsector.



Permanente monitoring via de app: een handige en innovatieve oplossing om 24/7 aanwezig te zijn bij uw klant.

Beheer al uw toestellen en klanten via een overzichtelijk online platform.

Stel drempelwaarden in en ontvang een notificatie wanneer deze overschreden worden.

Geef prioriteit aan uw bezoeken dankzij het eenvoudig waarschuwingssysteem (ROOD, ORANJE & GROEN).

Ontvang onmiddellijk meldingen van het begin van insectenplagen, zodat u proactiever kunt reageren.

**Dit 24/7 permanent monitoringsysteem werkt de klok rond voor u, maar waarschuwt u enkel wanneer het nodig is.**





## Aanvullende Producten - PestWest® lijmplanken

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn

Onze hoogwaardige lijmplanken onderscheiden zich van de rest door zowel de bewezen doeltreffendheid als het gebruiksgemak.

De doeltreffendheid en het gebruiksgemak van de PestWest lijmplanken zijn te danken aan het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en een productieproces dat aangepast is aan de specifieke kenmerken van onze UV-lijmplanktoestellen.





**Chameleon® Vega**  
Een ultradun toestel, slechts 4 cm diep!



## PestWest® lijmplanken maken het verschil!

### Kenmerken:

- De speciaal gelamineerde constructie versterkt het kleefoppervlak, voorkomt vervorming en vergemakkelijkt het onderhoud.
  - De unieke hotmelt lijmlaag garandeert een optimale hechting van insecten en weerstand tegen UVA-licht.
  - PestWest lijmplanken zijn snel en eenvoudig te vervangen dankzij het gemakkelijk verwijderbaar siliconenpapier dat geen invloed heeft op de lijmlaag.
  - Het speciaal behandelde karton voorkomt dat vocht binnendringt. De lijmlaag en de hechting worden niet nadelig beïnvloed.
  - Lijmplanken met rasterpatroon vergemakkelijken insectentellingen en -identificaties in het kader van een IPM programma.
  - Verhoogde milieuvriendelijkheid dankzij gebruikmaking van solventvrije lijm en recyclebaar karton.
- Geoptimaliseerde afmetingen waardoor ze in verschillende PestWest toestellen gebruikt kunnen worden, wat voordelig is voor uw voorraadbeheer.
  - Lange houdbaarheid om voorraadproblemen te minimaliseren.

PestWest lijmplanken zijn zodanig ontworpen dat ze, ten opzichte van concurrerende modellen, veel dichter bij de UV-lampen geplaatst kunnen worden en dus een snellere vangst garanderen. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve Reflectobak® hoes, die ervoor zorgt dat de units hun werkzaamheid en doeltreffendheid nog langer behouden.

Reflectobak® hoezen worden in alle standaard Chameleon® toestellen gebruikt, met uitzondering van model "Uplight", "Sirius" en "EXG".



Aanvullende Producten -  
Quantum® UV-lampen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



## ***PestWest® Quantum® UV-lampen Enkel de beste kwaliteit!***

UV-lampen vormen het hart van uw PestWest toestel, omdat hun kwaliteit de aantrekkelijkheid voor vliegende insecten en daarmee hun effectiviteit bepaalt.

### ***5 GOEDE REDENEN VOOR DE AANKOOP VAN ORIGINELE QUANTUM® UV-lampen:***

- 100% Europese technologie
- Hogere initiële UVA-output bij 365nm en duurzamere output
- Splintervrije coating volgens industriestandaard FEP: maximaal 5% UVA-lichtverlies en glasretentie onder impact volgens BS EN61549
- Milieuverantwoorde keuze: geen lood en minder kwik
- Getest en vertrouwd merk



Confidence in  
**Fly Control**


# Aanvullende Producten - Quantum® UV-lampen

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



## OPTIMALE SPECTRALE VERDELING

De meeste UVA-lichtopbrengst van Quantum lampen bevindt zich in het spectrum van 350 tot 380 nanometer. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gesponsord door PestWest en uitgevoerd aan de Universiteit van Birmingham (UK), heeft aangetoond dat dit het meest aantrekkelijke spectrum is voor stedelijke vliegen. In 1997 heeft PestWest de firma Sylvania Lighting International (SLI) benaderd om de verkregen kennis uit dit onderzoek toe te passen. Na een onderzoeks- en testperiode van 2 jaar is hieruit de Quantum UV-lamp geboren.




## VOLDOEN AAN MILIEU-EISEN

Quantum UV-lampen voldoen aan de meest milieuvriendelijke normen en voldoen aan de eisen van de Restriction of Hazardous Substances (RoHS) richtlijn, op grond waarvan de vervaardiging van BL350 lampen in Europa om milieuredeken is verboden. Quantum lampen worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteit met behulp van de nieuwste watergebaseerde fosfortechnologie.

## BEHOUD VAN HOGE UVA-AFGIFTE

De afgifte van UVA-licht door lampen is sterk afhankelijk van het gebruikte type fosforen en de kwaliteit van het fabricageproces. De verkeerde fosformix en een gebrek aan kwaliteitscontrole leidt tot zeer lage productprestaties. De speciale fosformix gebruikt in Quantum UV-lampen en een systeem van kwaliteitscontrole volgens de internationale normen geven hoge initiële UVA-afgifte met behoud van meer UVA-licht gedurende de levensduur van de lamp (zie onderstaande grafiek). Hierdoor garanderen PestWest Quantum UV-lampen de gebruiker zeer effectieve prestaties gedurende de gehele levensduur.

## VERMINDERING UVA-AFGIFTE MET DE TIJD



\* gemeten op 1 meter afstand in  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  ten opzichte van de Quantum UV-lamp wanneer 100% nieuw

## MAXIMALE VEILIGHEID MET FEP SPLINTERVRIJE COATING

Niet alle splintervrije ("shatterproof") coatings zijn hetzelfde omdat de kwaliteit afhangt van het gebruikte materiaal. Quantum splintervrije UV-lampen zijn voorzien van een hoge kwaliteit FEP splintervrije coating met een uitstekende UV-overdracht van circa 95%.

De FEP coating beschikt ook over een uitstekende schokbestendigheid en gegarandeerde glasretentie. Het zal niet smelten, vlokken, verkleuren of lekken en voldoet aan de internationale norm IEC 61549 voor splintervrije coatings.





De UVA-Meter maakt gebruik van een reeks LED-lampjes voor het meten van UVA-licht dat onzichtbaar is voor het menselijk oog. Het kan snel en duidelijk een beeld geven van:

- De conditie en kwaliteit van de UV-afgifte van de bestaande UV-lampen in een vliegenlamp, waaruit blijkt of zij werken en optimaal presteren, aan vervanging toe zijn of voorbij hun levensduur. Dit is vooral van belang omdat niet alle gefabriceerde UV-lampen hun prestaties gedurende hun eenjarig leven behouden en sommige splintervrije coatings de UV-afgifte aanzienlijk verminderen.
- De UVA-Meter kan ook een effectief en waardevol instrument zijn voor het meten en beoordelen van de hoeveelheid UV-licht in de omgeving om zodoende de beste positie te vinden voor de plaatsing van een nieuwe UV-vliegenlamp.

## PestWest UV-AMETER

De stevig gebouwde UVA-Meter is ontworpen met de gebruiker in gedachten: net zo groot als een mobiele telefoon en dus gemakkelijk overal mee te nemen. Hij beschikt ook over een draagkoord voor gebruiksgemak in lastige situaties (bv. wanneer u op een ladder staat).

## UV-vliegenvangers


- Voor een maximaal rendement dienen de UV-lampen idealiter om de 12 maanden vervangen te worden; bij voorkeur in het voorjaar, wanneer de temperaturen beginnen te stijgen.
- Quantum® lampen worden aanbevolen aangezien hun levensduur aanzienlijk langer is dan andere UV-lampen, waardoor er minder onderhoud nodig is.
- Gebruik een UVA-meter om de UV-output te meten. Op die manier krijgt u onmiddellijk een indicatie over het rendement en de resterende levensduur van de UV-lamp.
- Indien het toestel over een starter beschikt, vervang deze dan ook tijdens het vervangen van de UV-lampen.

## Extra info voor lijmplanktoestellen

- Gebruik Reflectobakt® hoezen om uitdroging van de lijmplank aanzienlijk te vertragen en zo een langere levensduur te garanderen. Hierdoor is ook minder onderhoud noodzakelijk.
- Vervang de lijmplanken minimaal elke 2 maanden (afhankelijk van de overlast) voor een optimaal rendement.

## Extra info voor elektrocutietoestellen

- Gebruik een speciale rooster tester om het elektrocutierooster te testen (zie afbeelding), zonder kortsluiting te veroorzaken op het metalen frame van het toestel. Dit gebeurt namelijk vaak bij het gebruik van een conventionele schroevendraaier (tenzij het toestel over een indicatielampje "rooster aan/uit" beschikt zoals de Nemesis Quattro).
- Borstel het rooster (enkel en alleen wanneer uitgeschakeld!) om insectendelen te verwijderen.
- Maak de opvangbak regelmatig leeg.





## Het juiste toestel kiezen

### Publieke Ruimtes

In publieke ruimtes zoals restaurants, bars, café's, winkels, hotels, etc... wordt er meestal voor een esthetisch ontwerp gekozen aangezien de beheersing van vliegende insecten aan het oog onttrokken dient te worden. De toestellen moeten op discrete wijze onderdeel uitmaken van het interieur en geruisloos werken. Lijmplanktoestellen met een discreet ontwerp zijn hier een ideale keuze.

### Commerciële Ruimtes

Onder commerciële ruimtes vallen doorgaans kleine, middelgrote en grote handelaars en keukens. Het gaat hier vaak om plaatsen waar voedsel bereid of gepresenteerd wordt. Omwille van hygiënische en

esthetische redenen wordt er vaak voor een roestvrij stalen constructie gekozen. Voor deze veeleisende gebieden zijn er doorgaans grote en krachtige toestellen nodig. De ruimtes zijn vaak ook zichtbaar voor het publiek dus de plaatsing van een discreet model kan hier zinvol zijn. Een mix van commerciële en discrete units wordt veelal gebruikt.

### Industriële Ruimtes

Hier gaat het om fabrieken en magazijnen met grote open ruimtes die beschermd dienen te worden. Industriële elektrocutietoestellen zijn doorgaans erg groot en krachtig. Eén enkele unit kan bescherming bieden voor ruimtes tot 500 m<sup>2</sup>.


	Titan Alpha	Titan 300	Nemesis Quattro	Titan 200 IP	Nemesis Quattro IP	Uplight	Sunburst / Naturale	Sunburst TAB	Chameleon Sirius	ON TOP PRO	Chameleon 1x2	Chameleon 1x2 Discretion	Chameleon 1x2 IP	Chameleon 2x2	Chameleon Vega	Chameleon 4x4	Chameleon 4x4 EX	Chameleon EXG	flyDetect
Publieke ruimtes						✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓				
Commerciële ruimtes	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓
Industriële ruimtes			✓	✓	✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Droge en schone ruimtes	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
Vochtige, nat- en stoomgereinigde ruimtes				✓	✓								✓				✓	✓	
Explosiegevaar (ATEX)																	✓	✓	
Splintervrije lampen		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandmontage	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓
Plafondmontage	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓
Vrijstaand	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓							
Vangbereik m <sup>2</sup>	160/80	180/90	480/240	160	480/240	40	35	50	60	50	90	70	90	180	150	440	440	120	70
Elektronische ballast			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
CE-markering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 60335-2-59 & 60335-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lijmplanktoestel						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrocutietoestel	✓	✓	✓	✓	✓														

NB: de roestvrij stalen versies van de Titan 300, de Chameleon 1x2, 2x2 & Vega zijn geschikt voor gebieden met een gematigd vocht- en roestgehalte.

Alle toestellen zijn geschikt voor aansluiting op 220 - 240 V, 50/60 Hz.  
Alle modellen maken gebruik van UV-lampen met een piek van circa 365 nm, welke voldoen aan de RoHS-vereisten.

## PROFESSIONELE LIJMPLANKTOESTELLEN

### Chameleon<sup>®</sup> 1x2 Discretion



Stroomverbruik	45 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 15 Watt splintervrij 18" / 45 cm lang / T8
Type starters (serieschakeling)	2 x FS22 of S2
Vangbereik bij wandmontage	70m <sup>2</sup> (vrijstaande beugel verkrijgbaar)
Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
Afmetingen (H x B x D)	30 cm x 47,5 cm x 6,5 cm
Gewicht	4,3 kg

### Chameleon<sup>®</sup> 1x2



Stroomverbruik	45 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 15 Watt splintervrij 18" / 45 cm lang / T8
Type starters (serieschakeling)	2 x FS22 of S2
Vangbereik bij wandmontage	90m <sup>2</sup> (vrijstaande beugel verkrijgbaar)
Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
Afmetingen (H x B x D)	30 cm x 47,5 cm x 6,5 cm
Gewicht	4,3 kg

### Chameleon<sup>®</sup> 2x2



Stroomverbruik	80 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	4 x 15 Watt splintervrij 18" / 45 cm lang / T8
Type starters (serieschakeling)	4 x FS22 of S2
Vangbereik bij wandmontage	N.v.t.
Vangbereik bij plafondmontage	180m <sup>2</sup>
Afmetingen (H x B x D)	30 cm x 49,5 cm x 13 cm
Gewicht	6 kg

### Chameleon<sup>®</sup> Uplight



Stroomverbruik	25 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	1 x 15 Watt splintervrij 18" / 45 cm lang / T8
Type starters (serieschakeling)	1 x FS22 of S2
Vangbereik bij wandmontage	40m <sup>2</sup>
Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
Afmetingen (H x B x D)	21 cm x 47 cm x 17 cm
Gewicht	3,7 kg

## PROFESSIONELE ELEKTRONISCHE LIJMPLANKTOESTELLEN

### Chameleon<sup>®</sup> Vega




Stroomverbruik	52 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	3 x 14 Watt splintervrij 21" / 53 cm lang / T5
Type starters (serieschakeling)	Geen
Vangbereik bij wandmontage	150m <sup>2</sup>
Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
Afmetingen (H x B x D)	30 cm x 57 cm x 4 cm
Gewicht	3,2 kg

### Chameleon<sup>®</sup> Sirius



Stroomverbruik	35 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 14 Watt splintervrij 21" / 53 cm lang / T5
Type starters (serieschakeling)	Geen
Vangbereik bij wandmontage	60m <sup>2</sup>
Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
Afmetingen (H x B x D)	19 cm x 58 cm x 12 cm
Gewicht	2,7 kg

### ON-TOP PRO



Stroomverbruik	35 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 14 Watt splintervrij 21" / 53 cm lang / T5
Type starters (serieschakeling)	Geen
Vangbereik bij wandmontage	N.v.t.
Vangbereik bij plafondmontage	50m <sup>2</sup>
Afmetingen (H x B x D)	59 cm x 59 cm x 15 cm
Gewicht	6 kg

### ON-TOP PRO 2



Stroomverbruik	35 Watt
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 14 Watt splintervrij 21" / 53 cm lang / T5
Type starters (serieschakeling)	Geen
Vangbereik bij wandmontage	N.v.t.
Vangbereik bij plafondmontage	50m <sup>2</sup>
Afmetingen (H x B x D)	59 cm x 59 cm x 7 cm
Gewicht	6 kg

## ELEKTROCUTIETOESTELLEN

### Nemesis<sup>®</sup> Quattro



Stroomverbruik	66 Watt
Spanning elektrocutierooster	4300V 6.5mA
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	4 x 14 Watt splintervrij 21" / 53 cm lang / T5
Type starters (serieschakeling)	Geen
Vangbereik bij wandmontage	240m <sup>2</sup>
Vangbereik bij plafondmontage	480m <sup>2</sup>
Afmetingen (H x B x D)	42 cm x 65 cm x 18 cm
Gewicht	12 kg

### Titan<sup>®</sup> 300



Stroomverbruik	50 Watt
Spanning elektrocutierooster	3800V 9mA
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 15 Watt splintervrij 18" / 45 cm lang / T8
Type starters (serieschakeling)	2 x FS22 of S2
Vangbereik bij wandmontage	90m <sup>2</sup>
Vangbereik bij plafondmontage	180m <sup>2</sup>
Afmetingen (H x B x D)	33 cm x 49,5 cm x 13,5 cm
Gewicht	7,5 kg

### Titan<sup>®</sup> Alpha



Stroomverbruik	50 Watt
Spanning elektrocutierooster	3800V 9mA
UV-lampen - PestWest Quantum <sup>®</sup>	2 x 15 Watt 12" / 30 cm lang / T5
Type starters (serieschakeling)	2 x FS22 of S2
Vangbereik bij wandmontage	80m <sup>2</sup>
Vangbereik bij plafondmontage	160m <sup>2</sup>
Afmetingen (H x B x D)	30,5 cm x 35 cm x 15 cm
Gewicht	4 kg



## DECORATIEVE LIJMLANKTOESTELLEN

Sunburst*		
	Stroomverbruik	22 Watt
	UV-lampen - BL 368nm	1 x 20 Watt Compact tube
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	35m <sup>2</sup>
	Vangbereik vrijstaand	35m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	31 cm x 23 cm x 10 cm
	Gewicht	2 kg

Naturale*		
	Stroomverbruik	22 Watt
	UV-lampen - BL 368nm	1 x 20 Watt Compact tube
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	35m <sup>2</sup>
	Vangbereik vrijstaand	35m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	32,5 cm x 25,5 cm x 11,5 cm
	Gewicht	2 kg

Sunburst* TAB		
	Stroomverbruik	25 Watt
	UV-lampen - BL 368nm	1 x 24 Watt Compact tube
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	50m <sup>2</sup>
	Vangbereik bij plafondmontage	50m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	25,5 cm x 42,5 cm x 10 cm
	Gewicht	1,2 kg

## GESPECIALISEERD ASSORTIMENT

Chameleon EXG		
	Stroomverbruik	45 Watt
	UV-lampen - PestWest Quantum*	2 x 18 Watt splinter vrij 24" / 60 cm lang / T8
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	120m <sup>2</sup>
	Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
	Afmetingen (H x B x D)	80 cm x 90 cm x 25 cm
	Gewicht	14,5 kg

Chameleon* 4x4EX		
	Stroomverbruik	190 Watt
	UV-lampen - PestWest Quantum*	4 x 40 Watt splinter vrij 24" / 60 cm lang / T12
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	N.v.t.
	Vangbereik bij plafondmontage	440m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	61,5 cm x 63,5 cm x 16,5 cm
	Gewicht	15,5 kg

Chameleon* 4x4 White		
	Stroomverbruik	190 Watt
	UV-lampen - PestWest Quantum*	4 x 40 Watt splinter vrij 24" / 60 cm lang / T12
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	N.v.t.
	Vangbereik bij plafondmontage	440m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	61,5 cm x 63,5 cm x 16,5 cm
	Gewicht	11,75 kg

Titan* 200 IP		
	Stroomverbruik	30 Watt
	Spanning elektrocutierooster	3500V 10mA
	UV-lampen - BL 368nm	1 x 20 Watt Compact tube
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik vrijstaand	160m <sup>2</sup>
	Vangbereik bij plafondmontage	160m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	47 cm x 30 cm x 30 cm
	Gewicht	5 kg

Nemesis* Quattro IP		
	Stroomverbruik	66 Watt
	Spanning elektrocutierooster	4300V 6.5mA
	UV-lampen - PestWest Quantum*	4 x 14 Watt splinter vrij 21" / 53 cm lang / T5
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	240m <sup>2</sup>
	Vangbereik bij plafondmontage	480m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	42 cm x 65 cm x 18 cm
	Gewicht	12 kg

Chameleon* 1x2IP		
	Stroomverbruik	45 Watt
	UV-lampen - PestWest Quantum*	2 x 15 Watt splinter vrij 18" / 45 cm lang / T8
	Type starters (serieschakeling)	2 x FS22 of S2
	Vangbereik bij wandmontage	90m <sup>2</sup>
	Vangbereik bij plafondmontage	N.v.t.
	Afmetingen (H x B x D)	31 cm x 50 cm x 10 cm
	Gewicht	6 kg

## LIJMLANKTOESTEL VOOR DIGITALE MONITORING

flyDetect*		
	Stroomverbruik	40 Watt
	UV-lampen - PestWest Quantum*	2 x 15 Watt splinter vrij 18" / 45 cm lang / T8
	Type starters (serieschakeling)	Geen
	Vangbereik bij wandmontage	70m <sup>2</sup>
	Vangbereik bij plafondmontage	70m <sup>2</sup>
	Afmetingen (H x B x D)	22 cm x 59,5 cm x 15 cm
	Gewicht	4,5 kg

# Identificatie Vliegende Insecten

Volg ons op:  Twitter  Facebook  LinkedIn



Kleine Kamervlieg  
*Fannia canicularis*

**Kenmerken**

Bruine thorax met op het achterlijf (abdomen) 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken.

**Beheersing**

PestWest lijmplank- en elektrocutietoestellen zijn effectief bij de bestrijding van deze vliegen.

I 5 - 6 mm



Gewone Steekmug  
*Culex spp.*

**Kenmerken**

Slank en ca. 0,6 cm lang met relatief lange poten. Achterrand en aders van de vleugels zijn vaak behaard. Achterlijf is geringd.

**Beheersing**

PestWest toestellen zijn effectief bij de bestrijding van muggen.

I 7 - 15 mm



Blauwe Vleesvlieg  
*Calliphora spp.*

**Kenmerken**

Heldere metaalachtige glanzende kleuren (blauwzwart met donkerbruine tot rode ogen).

**Beheersing**

PestWest toestellen zijn effectief bij bestrijding van deze vliegen.

I 9 - 13 mm



Wesp  
*Vespa spp.*

**Kenmerken**

Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf, twee paar doorzichtige vleugels. Overgang van borststuk naar achterlijf sterk getailleerd.

**Beheersing**

PestWest lijmplank- en elektrocutietoestellen zijn effectief bij de beheersing en de bestrijding van wespen.

I 15 - 20 mm



Klustervlieg  
*Pollenia rudis*


**Kenmerken**

Ongeveer 8 mm langer dan de kamervlieg, veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen is grijs.

**Beheersing**

Ruimtes waar de klustervlieg in groepen samenkomt behandelen met een residueel insecticide. Vervolgens de populatie beheersen met toestellen van PestWest.

I 10 mm



Bochelvlieg  
*Megaselia spp.*

**Kenmerken**

Donkerbruine thorax, opvallend gebogen voorkomen.

**Beheersing**

Chameleon® lijmplank- en elektrocutietoestellen zijn uitermate effectief.

I 3 - 4 mm



Paddenstoelmug  
*Sciara thomae*

**Kenmerken**

Klein insect met spanwijdte van 15 - 15 mm. Zwarte kop, thorax en achterlijf. Thorax heeft gebogen vorm.

**Beheersing**

Chameleon® lijmplanktoestellen zijn zeer effectief bij de beheersing en de bestrijding van deze kleine insecten.

I 5 - 6 mm



Knut  
*Culicoides spp.*

**Kenmerken**

Donkerbruin tot zwart. Vleugelwijdte 3 - 4 mm. Zwermen in grote aantallen rond.

**Beheersing**

Gebruik repellents om steken te voorkomen. Chameleon® lijmplanktoestellen zijn effectief.

I 1,2 - 1,5 mm



Fruityvlieg  
*Drosophila spp.*

**Kenmerken**

Volwassen exemplaar is 0,3 tot 0,4 cm lang. Helderrode ogen, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.

**Beheersing**

Chameleon® lijmplanktoestellen zijn zeer effectief bij de beheersing van deze kleine insecten.

I 3 mm



Kamervlieg  
*Musca domestica*

**Kenmerken**

Volwassen kamervlieg is 0,7 tot 0,8 cm lang, thorax grijs met zwarte strepen. De zijkanten van het achterlijf zijn geelachtig, een donkere band bedekt het onderste segment van het abdomen.

**Beheersing**

PestWest lijmplanktoestellen zijn effectief bij de beheersing van kamervliegen.

I 6 - 8 mm





Aangeboden door:



PestWest Electronics Limited,  
West Yorkshire, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1924 268500  
email: [info@pestwest.com](mailto:info@pestwest.com)  
[www.pestwest.com](http://www.pestwest.com)

Confidence in  
**Fly Control**