






# Rodilon®



 **Rodilon®**

**RODENTICIDE**

 Lokas ter bestrijding van ratten en muizen  
 Appât pour lutter contre rats et souris

Rodilon®: combinaison de trois modes d'action synergiques, contre les rat et souris, pour une efficacité maximale.

Contient du Brodifouphos®: molécule ultra-rapide d'extermination actionnelle, sans risque d'appâtage pour les humains.

Mécanisme d'action de grande vitesse: agit contre les rongeurs. Action ultra-rapide: agit contre les rongeurs. Turbo-ingestion.

TRIO

Contient des produits à base de Brodifouphos®

Mécanisme d'action: 2,5 kg e

- // Op basis van Difethialone
- // Geen aangetoonde resistentie
- // Vrije circuit biociden



# Rodilon<sup>®</sup> TRIO



## KENMERKEN EN VOORDELEN

- // Geïmpregneerde granenmengeling, bevat 80% haver, 15% maisgrid, 5% zonnebloempitten
- // Ideaal voor locaties met veel alternatief voer
- // Werkzaam vanaf de eerste inname

## DOSERING

Knaagdier	Dosis / lokaaspunt	Afstand tussen lokaasdozen	
		Grote plaag	Geringe plaag
Huismuis	tot 50g	1-1,5 meter	2-3 meter
Bruine en zwarte rat	tot 200 g	4-5 meter	8-10 meter

**TIP**

*Rodilon<sup>®</sup> Trio bevat ook Bitrex, een smaakstof die voor mensen heel onaantrekkelijk is. Bitrex verlaagt het risico op toevallige inname, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.*

## VERPAKKING

- // 3 kg emmer

## KNAAGDIEREN

- // Bruine en zwarte rat
- // Huismuizen



Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzingen.

Samenstelling: 25ppm difethialone.

Toelatingsnummer: BE2011-0005.



# Rodilon<sup>®</sup> BLOCK



## KENMERKEN EN VOORDELEN

- // Ideale knaagvorm, 15 gr
- // Bevat 25 ppm diféthialon
- // Uitstekende houdbaarheid, ook in vochtige omstandigheden
- // Makkelijk te bevestigen
- // Snelle herkenning van opname
- // Groene kleurstof als indicator in uitwerpselen

## DOSERING

Knaagdier	Dosis / lokaaspunt	Afstand tussen lokaasdozen	
		Grote plaag	Geringe plaag
Huismuis	tot 3 blokken	1-1,5 meter	2-3 meter
Bruine en zwarte rat	tot 13 blokken	4-5 meter	8-10 meter

**TIP**

*Zeer passend voor het bestrijden van ratten.  
Rodilon<sup>®</sup> Block is makkelijk herbruikbaar,  
waardoor er minder lokaas verlies is.*

## VERPAKKING

- // 3 kg emmer

## KNAAGDIEREN

- // Bruine en zwarte rat
- // Huismuizen



Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzingen.

Samenstelling: 25ppm difethialone.

Toelatingsnummer: BE2011-0014.



# Racumin<sup>®</sup> FOAM



## KENMERKEN EN VOORDELEN

- // Unieke schuimformulering
- // Bevat 400 ppm coumatetralyl (**gesloten circuit**)
- // Aanvulling op bestaande bestrijding
- // Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
- // Wordt opgenomen bij reiniging van de vacht
- // Uitsluitend voor gebruik binnen gebouwen

## DOSERING

Knaagdier	Dosering
Bruine rat	20 - 30 g schuim / holingang of doorgang
Voor de bestrijding van muizen	4 - 30 g / holingang of doorgang

**TIP**

*De unieke schuimformulering zorgt ervoor dat het product aan de vacht kleeft.*

## VERPAKKING

- // 500 ml spuitbus

## KNAAGDIEREN

- // Ratten en muizen



Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzingen.

Samenstelling: 0,40% coumatetralyl.

Toelatingsnummer: BE2014-0020.



Bayer Environmental Science  
J.E. Mommaertslaan 14  
1831 Diegem (Machelen)  
+32 (0)2 535 63 11  
Belgium

[www.environmentalscience.bayer.be](http://www.environmentalscience.bayer.be)

Voor professioneel advies, kan u contact opnemen met onze expert:  
Stein De Meulemeester // 0478 99 26 24

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik